

5DP CiperDust®

Insecticida de Contacto e Ingestión

Cipermetrina 5% - Polvo Seco

CIPER DUST 5 DP, es un insecticida formulado como polvo seco de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre una variada gama de insectos rastreros. Posee un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de repelencia y buen efecto residual sobre una amplia variedad de superficies.

CIPER DUST 5 DP está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros. Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

CIPER DUST 5 DP tiene eficacia contra insectos rastreros (baratas, hormigas, pulgas), arácnidos (arañas, alacranes), insectos xilófagos y otros que afectan los granos almacenados y la producción animal (*Alphitobius diaperinus*, gorgojos, etc.)

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

Aplique **CIPER DUST 5 DP** mediante una talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera. Debe ser aplicado directamente sobre pisos, paredes y entretechos a razón de 5 g por m² de superficie a tratar.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE

- No aplicar sobre animales.
- No aplicar sobre alimentos, bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.
- Para la aplicación utilizar guantes, mascarilla de 2 vías con filtro, antiparras, pantalón y camisa de manga larga.
- No fumar, comer o beber mientras se esté manipulando el producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan estado expuesta al pesticida.
- Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua y animales.
- Elimine en forma segura el envase una vez vacío.
- La aplicación no debe ser contra el viento.

TIEMPO DE REINGRESO

Personas pueden ingresar al área 2 horas después de la aplicación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, temblor, vértigo, cefalea, entumecimiento, hormigueo, prurito.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, ni dar a beber leche ni sustancias grasas ni aceitosas. Conducir al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto.
- En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Remover la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua tibia por al menos 15 minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.
- En caso de inhalación, retire al afectado a un lugar ventilado.
- En todos los casos dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de información toxicológica.

ANTÍDOTO

No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
 - No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
 - Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.
- En caso de intoxicaciones llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año), BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO.
TÓXICO PARA PECES Y ORGANISMOS ACUÁTICOS.

Condición de Venta: Especializada.
Grupo Químico: Piretroide.

Fórmula:

Cada 100 g. contiene
Cipermetrina 5 g N° CAS: 52315-07-8
IUPAC: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylpropanecarboxylate
Expicientes c.s.p. 100 g

Registro ISP Chile N°: P-644/17



S:
V:
E:

Fabricado por:
Tagros Chemicals India Ltd.
"Jhaver Centre", Raja Annamalai Building,
4th Floor, Marshalls Road,
Egmore, Chennai, India.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Contenido: 18 Kg (4 bolsas de 4,5 Kg)



Clase III
LIGERAMENTE
PELIGROSO

